

8366019-E-F.P. X

Iodina

40 ml

POVIDONA
IODADA 10%



Composición 100g 100 ml:

Povidona (I2) Iodada 10g

EXCIPIENTES: Lamin sulfato sodico 0,05 g, agua purificada c.s.p. 100 ml.

vehículo disolvente dehidratado c.s.p. pH 5-5,5.

INDICACIONES: Desinfección de la piel y heridas superficiales.

POSOLOGIA: Aplicar directamente sobre la piel o la zona a tratar.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al yodo o medicamentos yodados.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos.

EFECTOS SECUNDARIOS: En caso de hipersensibilidad a los yodados puede producirse irritación de la piel o erupción; debe suspenderse el tratamiento.

INTERACCIONES Y SU TRATAMIENTO: En casos de hipersensibilidad accidental, acudir a un centro médico y/o llamar al Servicio Nacional de Toxicología.

FECHA DE EXPIRACION: 18 meses desde la fecha de fabricación. 40 ml.

CONTENIDO: 40 ml.

LAB. REIG JOFRE, S.A. LAB. PARK ORGAN, S.L.

Avda. Gran Capità, 10 Avda. Gran Capità, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

09144-08 SIN RECETA MÉDICA

P.V.P.: 3,08 €

P.V.P. IVA: 3,20 €

C.N. 8366019-E-F.P.



8 470008 366019